



# PALISADA

SYSTEMY OGRODZENIOWE

TECHNIKA BRAMOWA

# CENNIK

## OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH

# 2021

WAŻNY OD 26.04.2021

### Informacje ogólne

1. Cennik nie stanowi oferty handlowej z punktu widzenia Kodeksu Cywilnego.
2. Palisada Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie oraz cenach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualny cennik zawsze na stronie [www.palisadapolska.pl](http://www.palisadapolska.pl)
3. Forma graficzna niniejszego opracowania stanowi własność firmy Palisada Polska sp. z o.o. i jakiegokolwiek wykorzystywanie jego elementów przez podmioty trzecie bez zgody właściciela jest prawnie zabronione.

### Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia należy składać określając rodzaj towaru oraz liczbę sztuk, podając dane Zamawiającego, dane do faktury, oraz dane kontaktowe w postaci np. numeru telefonu. Firma Palisada Polska sp. z o.o. preferuje składanie zamówień za pomocą e-mail lub osobiście. W wyjątkowych przypadkach akceptowane jest przyjęcie zamówienia w formie telefonicznej. Wszystkie dane teled adresowe dostępne są na stronie [www.palisadapolska.pl](http://www.palisadapolska.pl)
2. Terminy realizacji zamówień są każdorazowo indywidualnie ustalane z klientem maksymalnie w ciągu 24 godzin w dni robocze od otrzymania zamówienia w formie zgodnej z opisem w punkcie 1.
3. Końcowa realizacja zamówienia odbywa się w formie dostawy gwarantowanej przez firmę Palisada Polska sp. z o.o., transportem zamawiającego lub transportem własnym firmy Palisada Polska sp. z o.o. Ostateczne warunki dostawy należy uzgodnić przed złożeniem zamówienia. Koszt dostawy uzależniony od wielkości zamówienia i odległości. Zamówiony towar dostępny do odbioru osobistego lub dostarczany pod wskazany adres w ciągu 1-60 dni roboczych.
4. Służymy pomocą w zakresie wycenienia potrzebnych elementów ogrodzenia, w tym celu prosimy o podanie: długość ogrodzenia w mb, długość poszczególnych boków ogrodzenia, czy w ogrodzeniu są przeszkody typu drzewo, skrzynka elektryczna lub inne, czy w linii ogrodzenia będzie się znajdowała furka lub brama.
5. Podane ceny kompletnego ogrodzenia za jeden metr bieżący dotyczą kompletu ogrodzenia składającego się z panela ogrodzeniowego, słupka prostokątnego, obejm montażowych ze śrubami. Ceny za jeden metr bieżący z podmurówką systemową dotyczą podmurówki gładkiej kaseton o wymiarach wys. 20 cm dł. 246 cm wraz z łącznikami betonowymi wys. 20 cm.


## PANELE OGRODZENIOWE I SŁUPKI PROSTOKĄTNE OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO

| Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo - grubość drutu 4mm              |                              |                       |                  |  |  |              |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--------------|
| ✓ oczka proste 50x200mm  |                              | ✓ 51 prętów pionowych |                  | ✓ szerokość paneli 2500mm  |  |              |
| Wysokość panela  | Wysokość słupka              | CENA PANELA           |                  | Dostępne kolory  | Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek 60x40 + obejmy) |              |
|  |                              | netto                 | brutto           |  | bez podmurówki   | z podmurówką |
| 1030mm*  | 1700mm                       | 53,66 zł              | <b>66,00 zł</b>  | Zielony RAL 6005<br>Czarny RAL 9005<br>Grafitowy RAL 7016<br>Brązowy RAL 8017  | 43,60 zł   | 65,60 zł     |
| 1230mm   | 2000mm                       | 62,60 zł              | <b>77,00 zł</b>  |  | 50,40 zł   | 72,40 zł     |
| 1530mm   | 2300mm                       | 78,05 zł              | <b>96,00 zł</b>  |  | 61,80 zł   | 83,80 zł     |
| 1730mm   | 2600mm                       | 87,80 zł              | <b>108,00 zł</b> |  | 69,40 zł   | 91,40 zł     |
| 2030mm*  | 2600mm                       | 104,07 zł             | <b>128,00 zł</b> |  | 78,80 zł   | 100,80 zł    |
| Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo - grubość drutu 5mm              |                              |                       |                  |  |  |              |
| ✓ oczka proste 50x200mm  |                              | ✓ 51 prętów pionowych |                  | ✓ szerokość paneli 2500mm  |  |              |
| Wysokość panela  | Wysokość słupka              | CENA PANELA           |                  | Dostępne kolory  | Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek 60x40 + obejmy) |              |
|  |                              | netto                 | brutto           |  | bez podmurówki   | z podmurówką |
| 1030mm*  | 1700mm                       | 82,11 zł              | <b>101,00 zł</b> | Zielony RAL 6005<br>Czarny RAL 9005<br>Grafitowy RAL 7016<br>Brązowy RAL 8017  | 57,60 zł   | 79,60 zł     |
| 1230mm   | 2000mm                       | 95,12 zł              | <b>117,00 zł</b> |  | 66,40 zł   | 88,40 zł     |
| 1530mm   | 2300mm                       | 119,51 zł             | <b>147,00 zł</b> |  | 82,20 zł   | 104,20 zł    |
| 1730mm   | 2600mm                       | 131,71 zł             | <b>162,00 zł</b> |  | 91,00 zł   | 113,00 zł    |
| 2030mm   | 2600mm                       | 158,54 zł             | <b>195,00 zł</b> |  | 105,60 zł  | 127,60 zł    |
| 2230mm*  | 2800mm                       | 182,11 zł             | <b>224,00 zł</b> |  | 118,80 zł  | 140,80 zł    |
| 2430mm*  | 3000mm                       | 198,37 zł             | <b>244,00 zł</b> |  | 130,60 zł  | 152,60 zł    |
| Panele ogrodzeniowe 2D ocynkowane i malowane proszkowo - grubość drutu 6/5/6mm       |                              |                       |                  |  |  |              |
| wypełniony drutami pionowymi o średnicy 5mm oraz podwójnymi poziomymi o średnicy 6mm |                              |                       |                  |  |  |              |
| ✓ oczka proste 50x200mm  |                              | ✓ 51 prętów pionowych |                  | ✓ szerokość paneli 2500mm  |  |              |
| Wysokość panela  | Wysokość słupka              | CENA PANELA           |                  | Dostępne kolory  | Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek 60x40 + obejmy) |              |
|  |                              | netto                 | brutto           |  | bez podmurówki   | z podmurówką |
| 1230mm   | 2000mm                       | 149,59 zł             | <b>184,00 zł</b> | Zielony RAL 6005<br>Grafitowy RAL 7016   | 93,20 zł   | 115,20 zł    |
| 1430mm   | 2000mm                       | 172,36 zł             | <b>212,00 zł</b> |  | 105,80 zł  | 127,80 zł    |
| 1630mm   | 2300mm                       | 195,12 zł             | <b>240,00 zł</b> |  | 119,40 zł  | 141,40 zł    |
| 1830mm   | 2600mm                       | 217,89 zł             | <b>268,00 zł</b> |  | 134,80 zł  | 156,80 zł    |
| 2030mm   | 2600mm                       | 242,28 zł             | <b>298,00 zł</b> |  | 146,80 zł  | 168,80 zł    |
| 2230mm   | 2800mm                       | 277,24 zł             | <b>341,00 zł</b> |  | 165,60 zł  | 187,60 zł    |
| 2430mm   | 3000mm                       | 300,81 zł             | <b>370,00 zł</b> |  | 181,00 zł  | 203,00 zł    |
| Słupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo 60x40x1,5 mm (z daszkiem)        |                              |                       |                  |  |  |              |
| Lp.  | Rodzaj                       | Cena netto            | Cena brutto      | Dostępne kolory  |  |              |
| 1.   | Słupek prostokątny H=1,70 m* | 29,27 zł              | <b>36,00 zł</b>  | Zielony RAL 6005<br>Czarny RAL 9005<br>Grafitowy RAL 7016<br>Brązowy RAL 8017  |  |              |
| 2.   | Słupek prostokątny H=2,00 m  | 34,15 zł              | <b>42,00 zł</b>  |  |  |              |
| 3.   | Słupek prostokątny H=2,30 m  | 39,02 zł              | <b>48,00 zł</b>  |  |  |              |
| 4.   | Słupek prostokątny H=2,60 m  | 44,72 zł              | <b>55,00 zł</b>  |  |  |              |
| 5.   | Słupek prostokątny H=2,80 m* | 47,97 zł              | <b>59,00 zł</b>  |  |  |              |
| 6.   | Słupek prostokątny H=3,00 m* | 52,85 zł              | <b>65,00 zł</b>  |  |  |              |
|  |                              |                       |                  | * dostępny w magazynie producenta kolor zielony ral6005 oraz grafitowy ral7016 |  |              |

## PANELE OGRODZENIOWE I SŁUPKI PROSTOKĄTNE OCYNKOWANE

| Panele ogrodzeniowe ocynkowane - grubość drutu 4mm                                   |                             |                       |                  |                           |  |              |
|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--|--------------|
| ✓ oczka proste 50x200mm  |                             | ✓ 51 prętów pionowych |                  | ✓ szerokość paneli 2500mm |  |              |
| Wysokość panela  | Wysokość słupka             | CENA PANELA           |                  | Dostępne kolory           | Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek 60x40 + obejmy) |              |
|  |                             | netto                 | brutto           |                           | bez podmurówki   | z podmurówką |
| 1030mm   | 1700mm                      | 66,67 zł              | <b>82,00 zł</b>  | <b>Ocynk</b>              | 50,00 zł   | 72,00 zł     |
| 1230mm   | 2000mm                      | 76,42 zł              | <b>94,00 zł</b>  |                           | 57,20 zł   | 79,20 zł     |
| 1530mm   | 2300mm                      | 91,06 zł              | <b>112,00 zł</b> |                           | 68,20 zł   | 90,20 zł     |
| 1730mm   | 2600mm                      | 103,25 zł             | <b>127,00 zł</b> |                           | 76,60 zł   | 98,60 zł     |
| 2030mm   | 2600mm                      | 120,33 zł             | <b>148,00 zł</b> |                           | 86,40 zł   | 108,40 zł    |
| Panele ogrodzeniowe ocynkowane - grubość drutu 5mm                                   |                             |                       |                  |                           |  |              |
| ✓ oczka proste 50x200mm  |                             | ✓ 51 prętów pionowych |                  | ✓ szerokość paneli 2500mm |  |              |
| Wysokość panela  | Wysokość słupka             | CENA PANELA           |                  | Dostępne kolory           | Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek 60x40 + obejmy) |              |
|  |                             | netto                 | brutto           |                           | bez podmurówki   | z podmurówką |
| 1030mm   | 1700mm                      | 94,31 zł              | <b>116,00 zł</b> | <b>Ocynk</b>              | 63,60 zł   | 85,60 zł     |
| 1230mm   | 2000mm                      | 107,32 zł             | <b>132,00 zł</b> |                           | 72,40 zł   | 94,40 zł     |
| 1530mm   | 2300mm                      | 129,27 zł             | <b>159,00 zł</b> |                           | 87,00 zł   | 109,00 zł    |
| 1730mm   | 2600mm                      | 145,53 zł             | <b>179,00 zł</b> |                           | 97,40 zł   | 119,40 zł    |
| 2030mm   | 2600mm                      | 171,54 zł             | <b>211,00 zł</b> |                           | 111,60 zł  | 133,60 zł    |
| 2230mm   | 2800mm                      | 190,24 zł             | <b>234,00 zł</b> |                           | 122,80 zł  | 144,80 zł    |
| 2430mm   | 3000mm                      | 206,50 zł             | <b>254,00 zł</b> |                           | 133,80 zł  | 155,80 zł    |
| Panele ogrodzeniowe 2D ocynkowane - grubość drutu 6/5/6mm                            |                             |                       |                  |                           |  |              |
| wypełniony drutami pionowymi o średnicy 5mm oraz podwójnymi poziomymi o średnicy 6mm |                             |                       |                  |                           |  |              |
| ✓ oczka proste 50x200mm  |                             | ✓ 51 prętów pionowych |                  | ✓ szerokość paneli 2500mm |  |              |
| Wysokość panela  | Wysokość słupka             | CENA PANELA           |                  | Dostępne kolory           | Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek 60x40 + obejmy) |              |
|  |                             | netto                 | brutto           |                           | bez podmurówki   | z podmurówką |
| 1230mm   | 2000mm                      | 186,99 zł             | <b>230,00 zł</b> | <b>Ocynk</b>              | 111,60 zł  | 133,60 zł    |
| 1430mm   | 2000mm                      | 214,63 zł             | <b>264,00 zł</b> |                           | 126,60 zł  | 148,60 zł    |
| 1630mm   | 2300mm                      | 242,28 zł             | <b>298,00 zł</b> |                           | 142,60 zł  | 164,60 zł    |
| 1830mm   | 2600mm                      | 269,11 zł             | <b>331,00 zł</b> |                           | 159,60 zł  | 181,60 zł    |
| 2030mm   | 2600mm                      | 293,50 zł             | <b>361,00 zł</b> |                           | 171,60 zł  | 193,60 zł    |
| 2230mm   | 2800mm                      | 324,39 zł             | <b>399,00 zł</b> |                           | 188,80 zł  | 210,80 zł    |
| 2430mm   | 3000mm                      | 351,22 zł             | <b>432,00 zł</b> |                           | 205,00 zł  | 227,00 zł    |
| Słupki ogrodzeniowe ocynkowane 60x40x1,5 mm (z daszkiem)                             |                             |                       |                  |                           |  |              |
| Lp.  | Rodzaj                      |                       | Cena netto       | Cena brutto               | Dostępne kolory  |              |
| 1  | Słupek prostokątny H=1,70 m |                       | 29,27 zł         | <b>36,00 zł</b>           | <b>Ocynk</b>   |              |
| 2  | Słupek prostokątny H=2,00 m |                       | 34,15 zł         | <b>42,00 zł</b>           |  |              |
| 3  | Słupek prostokątny H=2,30 m |                       | 39,02 zł         | <b>48,00 zł</b>           |  |              |
| 4  | Słupek prostokątny H=2,60 m |                       | 43,90 zł         | <b>54,00 zł</b>           |  |              |
| 5  | Słupek prostokątny H=2,80 m |                       | 47,97 zł         | <b>59,00 zł</b>           |  |              |
| 6  | Słupek prostokątny H=3,00 m |                       | 51,22 zł         | <b>63,00 zł</b>           |  |              |

## OBEJMY MONTAŻOWE:

| Lp. | Obejma metalowa do montażu paneli na słupkach prostokątnych  | Cena netto | Cena brutto | Dostępne kolory   |
|-----|--|------------|-------------|---|
|     |   |            |             |   |
| 1   | Obejma metalowa startowa 60x40 mm (bez śrub)   | 2,44 zł    | 3,00 zł     | <b>Zielony RAL 6005</b><br><b>Czarny RAL 9005</b><br><b>Grafitowy RAL 7016</b><br><b>Brązowy RAL 8017</b><br><b>Ocynk</b> |
| 2   | Obejma metalowa przejściowa 60x40 mm (bez śrub)  | 2,03 zł    | 2,50 zł     |   |
| 3   | Obejma metalowa narożna 60x40 mm (bez śrub)  | 2,03 zł    | 2,50 zł     |   |
| 4   | Obejma metalowa startowa 60x60 mm - do mocowania panela do słupka furtki/bramy (bez śrub)  | 3,66 zł    | 4,50 zł     |   |
| 5   | Obejma metalowa startowa 80x80 mm - do mocowania panela do słupka furtki/bramy (bez śrub)  | 5,28 zł    | 6,50 zł     |   |
| 6   | Obejma metalowa startowa 100x100 mm - do mocowania panela do słupka furtki/bramy (bez śrub)  | 5,28 zł    | 9,50 zł     |   |
| 7   | Komplet śrub: śruba M8x25 + podkładka fi 9 + nakrętka M8 + Przekładka plastikowa do obejm metalowych (na drut fi 4 mm lub fi 5 mm) | 0,41 zł    | 0,50 zł     | <b>Ocynk</b>  |



## PODMURÓWKA SYSTEMOWA:





| Lp. | Płyta betonowa - podmurówka   | Cena netto | Cena brutto | Zdjęcie   |
|-----|---|------------|-------------|---|
| 1   | <b>PŁYTA BETONOWA ZBROJONA KASETON</b><br>WIBROWANA GŁADKA KASETON (JEDNOSTRONNE WTŁOCZENIE)<br>L=246 cm lub L=250 cm   H=20 cm<br><small>ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY (246 cm) LUB MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK (250 cm)</small> | 32,52 zł   | 40,00 zł    |   |
| 2   | <b>PŁYTA BETONOWA ZBROJONA KASETON</b><br>WIBROWANA GŁADKA KASETON (JEDNOSTRONNE WTŁOCZENIE)<br>L=246 cm lub L=250 cm   H=30 cm<br><small>ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY (246 cm) LUB MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK (250 cm)</small> | 40,65 zł   | 50,00 zł    |   |
| 3   | <b>PŁYTA BETONOWA ZBROJONA CEGIEŁKA</b><br>WIBROWANA CEGIEŁKA (JEDNOSTRONNY WZÓR CEGIEŁKI)<br>L=244 cm   H=30 cm<br><small>ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY</small>  | 40,65 zł   | 50,00 zł    |  |
| 4   | <b>PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA</b><br>WIBROPRASOWANA GŁADKA (OBUSTRONNIE GŁADKA)<br>L=250 cm   H=20 cm<br><small>ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK</small>  | 40,65 zł   | 50,00 zł    |  |
| 5   | <b>PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA GRAFITOWA</b><br>WIBROPRASOWANA GŁADKA (OBUSTRONNIE GŁADKA)<br>L=250 cm   H=20 cm<br><small>ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK</small>  | 52,85 zł   | 65,00 zł    |  |
| Lp. | Element mocujący płytę betonową   | Cena netto | Cena brutto | Zdjęcie   |
| 1   | <b>ŁĄCZNIK BETONOWY</b> H=20 cm<br>przelotowy lub narożny   | 12,20 zł   | 15,00 zł    |  |
| 2   | <b>ŁĄCZNIK BETONOWY</b> H=30 cm<br>przelotowy lub narożny   | 14,23 zł   | 17,50 zł    |   |
| 3   | <b>MOCOWANIE STALOWE</b> H=20 cm<br><small>Ocynk   Zielony RAL6005   Czarny RAL9005   Grafitowy RAL7016   Brązowy RAL8017</small>   | 8,13 zł    | 10,00 zł    |  |
| 4   | <b>MOCOWANIE STALOWE</b> H=30 cm<br><small>Ocynk   Zielony RAL6005   Czarny RAL9005   Grafitowy RAL7016   Brązowy RAL8017</small>   | 10,16 zł   | 12,50 zł    |   |

## INNE AKCESORIA:

| Lp. | Elementy pomocnicze  | Cena netto | Cena brutto | Dostępne kolory  | Zdjęcie   |
|-----|--|------------|-------------|--|---|
| 1   | <b>Podstawa 150x120x5 mm</b><br>(do montażu słupka 60x40mm do posadzki lub muru betonowego)  | 24,39 zł   | 30,00 zł    | Zielony RAL 6005<br>Grafitowy RAL 7016<br>Ocynk  |  |
| 2   | <b>Uchwyt uniwersalny</b><br>z blachowkrętem, bez śrub<br>(do montażu paneli ogrodzeniowych do nietypowych słupków lub ściany)       | 2,44 zł    | 3,00 zł     | Zielony RAL 6005<br>Czarny RAL 9005<br>Grafitowy RAL 7016<br>Brązowy RAL 8017<br>Ocynk |  |
| 3   | <b>Zapinka pojedyncza</b><br>(do przykręcania paneli ogrodzeniowych do profili stalowych)  | 0,57 zł    | 0,70 zł     | Zielony RAL 6005<br>Czarny RAL 9005<br>Grafitowy RAL 7016<br>Brązowy RAL 8017<br>Ocynk |  |
| 4   | <b>Nakrętka zrywalna</b><br>(Nakrętka antywandal, po dokręceniu uniemożliwia odkręcenie, zastępuje nakrętkę m8 do obejm montażowych) | 0,49 zł    | 0,60 zł     | Nierdzewny   |  |
| 5   | <b>Podkładka blaszkowa</b><br>(do łączenia paneli ogrodzeniowych)<br>Stal nierdzewna A2  | 0,49 zł    | 0,60 zł     | Nierdzewny   |  |

## DODATKOWE INFORMACJE:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>1030 1230 1530 1730 2030 2230 2430</p> <p>panele kratowe 3D wypełnione drutami o średnicy 4mm (+0,3mm) lub 5mm (+0,3mm)<br/>szerokość paneli 2500mm (+0,5mm)<br/>słupki prostokątne 60x40x1,5mm (+0,3mm)<br/>cena słupka zawiera daszek plastikowy</p> |  <p>1030 1230 1430 1630 1830 2030 2230 2430</p> <p>panele kratowe 2D wypełnione drutami o średnicy 5mm – pionowe oraz 6mm - poziome (+0,3mm)<br/>szerokość paneli 2500mm (+0,5mm)<br/>słupki prostokątne 60x40x1,5mm (+0,3mm)<br/>cena słupka zawiera daszek plastikowy</p> | <p><b>Dostępne na zamówienie inne wersje kolorystyczne niż podane w tabelach powyżej.</b></p> <p>Kolory indywidualne:<br/><b>(RAL7030, RAL9010, RAL9005, RAL8017, RAL5010):</b></p> <p>Minimalna liczba zamówionych kompletów (paneli ogrodzeniowych) w kolorze niestandardowym musi wynosić co najmniej 100 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopłata +30% do koloru RAL6005 przy ilości powyżej 100kpl,</li> <li>- dopłata +20% do koloru RAL6005 przy ilości powyżej 200kpl,</li> <li>- dopłata +10% do koloru RAL6005 przy ilości powyżej 500kpl.</li> </ul> <p>Termin realizacji zamówienia na kolor niestandardowy wynosi 60 dni roboczych.</p> |
|---|---|---|

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>HR4</b></p>  <p>przetłoczenie</p> <p>wymiary oczek profilowanych: 50x50 mm</p> <p>średnica drutu: Ø 4 mm</p> <p>wymiary oczek pionowych: 50x200 mm</p> | <p><b>HR5</b></p>  <p>przetłoczenie</p> <p>wymiary oczek profilowanych: 50x50 mm</p> <p>średnica drutu: Ø 5 mm</p> <p>wymiary oczek pionowych: 50x200 mm</p> | <p><b>HR4 LIGHT</b></p>  <p>przetłoczenie</p> <p>wymiary oczek profilowanych: 75x50 mm</p> <p>średnica drutu: Ø 4 mm</p> <p>wymiary oczek pionowych: 75x200 mm</p> | <p><b>HR 656</b></p>  <p>średnica drutu HR656 - 5 mm</p> <p>średnica podwójnego drutu poziomego HR656 - 6 mm</p> <p>wymiary oczek pionowych 50x200 mm</p> |
|---|---|--|--|

## BRAMY I FURTKI PANELOWE HR5:

| BRAMY PRZESUWNE |  | BRAMY SKRZYDŁOWE |  | FURTKI PANELOWE                                |  |
|-----------------|--|------------------|--|--|--|
| szer. / wys.    | Cena brutto za komplet.<br>OCYNK lub OCYNK + KOLOR |                  | szer. / wys.   | Cena brutto za kpl.<br>OCYNK lub OCYNK + KOLOR |  |
| 3000x1230mm     | 3 550,00   | 2 070,00         | 1000x1230mm  | <b>830,00</b>                                  |  |
| 3000x1530mm     | 3 650,00   | 2 170,00         | 1000x1530mm  | <b>890,00</b>                                  |  |
| 3000x1730mm     | 3 800,00   | 2 270,00         | 1000x1730mm  | <b>930,00</b>                                  |  |
| 3000x2030mm     | 4 150,00   | 2 680,00         | 1000x2030mm  | 1090,00  |  |
| 3000x2430mm     | 4 750,00   | 3 180,00         | 1000x2430mm  | 1 290,00                                       |  |
| 3500x1230mm     | 3 800,00   | 2 090,00         | 1100x1230mm  | 950,00   |  |
| 3500x1530mm     | 3 850,00   | 2 180,00         | 1100x1530mm  | 1020,00  |  |
| 3500x1730mm     | 3 950,00   | 2 280,00         | 1100x1730mm  | 1090,00  |  |
| 3500x2030mm     | 4 400,00   | 2 690,00         | 1100x2030mm  | 1 190,00                                       |  |
| 3500x2430mm     | 5 250,00   | 3 290,00         | 1100x2430mm  | 1 300,00                                       |  |
| 4000x1230mm     | 3 850,00   | <b>2 000,00</b>  | 1200x1230mm  | 990,00   |  |
| 4000x1530mm     | 3 900,00   | <b>2 200,00</b>  | 1200x1530mm  | 1090,00  |  |
| 4000x1730mm     | 4 000,00   | <b>2 300,00</b>  | 1200x1730mm  | 1 200,00                                       |  |
| 4000x2030mm     | 4 400,00   | 2 700,00         | 1200x2030mm  | 1 300,00                                       |  |
| 4000x2430mm     | 5 150,00   | 3 300,00         | 1200x2430mm  | 1 450,00                                       |  |
| 4500x1530mm     | 4 250,00   | 2 550,00         | 1300x1230mm  | 1 150,00                                       |  |
| 4500x1730mm     | 4 500,00   | 2 800,00         | 1300x1530mm  | 1 250,00                                       |  |
| 4500x2030mm     | 4 900,00   | 3 020,00         | 1300x1730mm  | 1 350,00                                       |  |
| 4500x2430mm     | 5 850,00   | 3 550,00         | 1300x2030mm  | 1 450,00                                       |  |
| 5000x1530mm     | 4 400,00   | 2 650,00         | 1300x2430mm  | 1 600,00                                       |  |
| 5000x1730mm     | 4 650,00   | 2 900,00         | <p style="text-align: center;"><b>WIĘCEJ INFORMACJI</b></p> <p>Bramy i furtki wykonywane w standardzie ocynk ogniowy bez malowania na kolor, lub ocynk galwaniczny + lakier w kolorze RAL.</p> <p>Bramy i furtki wypełnione panelem ogrodzeniowym z drutu 5mm o oczku 50x200mm (51 prętów pionowych).</p> <p>Standardowe kolory RAL: zielony 6005, czarny 9005, grafitowy 7016, brązowy 8017</p> <p>Kolory indywidualne dostępne za dopłatą: RAL7030, RAL9010, RAL5010 (wyceniane indywidualnie)</p> <p>Dostępne także bramy i furtki o wysokości 1030mm, cena odpowiada cenie bramy lub furtki o wysokości 1230mm.</p> <p style="text-align: center;"><b>WYPOSAŻENIE</b></p> <p><b>Brama przesuwna ze słupami</b> wyposażona w zespół słupów: dojazdowy z modułem najazdowym z rolkami chwytającymi, prowadzący z wózkami, rolką prowadzącą, wewnętrznymi ogranicznikami otwarcia/zamknięcia, zamek hakowy, wkładkę patentową z trzema kluczami, pochwyty.</p> <p><b>Brama dwuskrzydłowa ze słupami</b> wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe, zawiasy regulowane mocowane śrubami nierdzewnymi, zamek, klamki nierdzewne, wkładkę patentową z trzema kluczami, rygiel uniemożliwiający wyważenie bramy.</p> <p><b>Furtka ze słupami</b> wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe, zawiasy regulowane mocowane śrubami nierdzewnymi, zamek, klamki nierdzewne, wkładkę patentową z trzema kluczami.</p> <p style="text-align: center;"><b>OPCJE DODATKOWE</b></p> <p><b>Listwa zębata</b> do bramy przesuwnej: 50,00 zł*</p> <p>*Cena brutto, należy doliczyć 1mb do wymiaru światła bramy</p> <p><b>Zamek elektromagnetyczny</b> do furtki: 100,00 zł</p> <p><b>Wypełnienie niestandardowe:</b></p> <p>HR656 - dopłata +20%</p> <p>HR868 - dopłata +30%</p> <p>P2020 - dopłata +40%</p> <p>P8020 / P10020 / P12020 - dopłata +50%</p> <p>P14020 / P16020 - dopłata +60%</p> |  |  |
| 5000x2030mm     | 5 050,00   | 3 150,00         |  |  |  |
| 5000x2430mm     | 6 050,00   | 3 650,00         |  |  |  |
| 5500x1530mm     | 5 200,00   | 3 050,00         |  |  |  |
| 5500x1730mm     | 5 500,00   | 3 400,00         |  |  |  |
| 5500x2030mm     | 5 800,00   | 3 650,00         |  |  |  |
| 5500x2430mm     | 6 700,00   | 4 150,00         |  |  |  |
| 6000x1530mm     | 5 500,00   | 3 500,00         |  |  |  |
| 6000x1730mm     | 5 800,00   | 3 900,00         |  |  |  |
| 6000x2030mm     | 6 700,00   | 4 100,00         |  |  |  |
| 6000x2430mm     | 7 300,00   | 4 750,00         |  |  |  |
| 7000x1530mm     | 8 400,00   | 4 600,00         |  |  |  |
| 7000x1730mm     | 8 900,00   | 5 000,00         |  |  |  |
| 7000x2030mm     | 9 400,00   | 5 250,00         |  |  |  |
| 7000x2430mm     | 10 200,00  | 5 850,00         |  |  |  |
| 8000x1530mm     | 9 700,00   | 5 600,00         |  |  |  |
| 8000x1730mm     | 10 200,00  | 6 200,00         |  |  |  |
| 8000x2030mm     | 10 900,00  | 6 600,00         |  |  |  |
| 8000x2430mm     | 12 000,00  | 7 300,00         |  |  |  |
| 9000x1530mm     | 11 400,00  | 6 200,00         |  |  |  |
| 9000x1730mm     | 12 200,00  | 6 700,00         |  |  |  |
| 9000x2030mm     | 12 600,00  | 7 200,00         |  |  |  |
| 9000x2430mm     | 13 600,00  | 7 900,00         |  |  |  |
| 10000x1530mm    | 20 500,00  | -                |  |  |  |
| 10000x1730mm    | 21 500,00  | -                |  |  |  |
| 10000x2030mm    | 21 900,00  | -                |  |  |  |
| 10000x2430mm    | 22 900,00  | -                |  |  |  |
| 11000x1530mm    | 21 900,00  | -                |  |  |  |
| 11000x1730mm    | 22 900,00  | -                |  |  |  |
| 11000x2030mm    | 23 900,00  | -                |  |  |  |
| 11000x2430mm    | 24 900,00  | -                |  |  |  |
| 12000x1530mm    | 24 500,00  | -                |  |  |  |
| 12000x1730mm    | 24 900,00  | -                |  |  |  |
| 12000x2030mm    | 25 900,00  | -                |  |  |  |
| 12000x2430mm    | 27 900,00  | -                |  |  |  |

# OGRODZENIA IMITACJA KLINKIERU:

Elementy ogrodzenia imitacja klinkieru wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie w postaci siatki oraz beton o wysokiej jakości poddawany metodzie vibracji podczas wykonywania odlewu. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi zaledwie około 1,5cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę elementu wpływając na komfort montażu.

## Różnice między imitacją klinkieru, a prawdziwym klinkierem:

- 2-3 krotnie niższa cena ogrodzenia imitacja klinkieru oraz prosty montaż
- nie ma możliwości wystąpienia wykwitów w przeciwieństwie do klinkieru
- czas postawienia ogrodzenia (kilka razy krótszy od tradycyjnego klinkieru).
- brak konieczności wykonania zbrojonego fundamentu na całej długości ogrodzenia
- bogata paleta kolorów imitacja klinkieru



## SŁUPKI I DASZKI

Są gotowym wyrobem, który po otrzymaniu należy postawić na przygotowanym wcześniej fundamencie i wypełnić zaprawą betonową a po całkowitym utwardzeniu mocujemy pokrywę kopertową - daszek.

## MURKI

Są elementem gotowym do montażu (nie wypełniamy ich zaprawą betonową). Murki są dodatkowo wzmocnione przegrodami betonowymi na całej długości. Coraz częstszym rozwiązaniem stosowanym przez klientów jest wykorzystywanie murków o długości 210 cm i wysokości 25 cm lub 32 cm oraz słupków stalowych i pręseł o długości 200 cm

Elementy ogrodzenia imitacja klinkieru pokryte są przeznaczoną do takich wyrobów farbą akrylowo-sylikonową do betonu. Powierzchnie betonowe pokryte taką farbą charakteryzują się:

- Skuteczną ochronę betonu przed erozją
- Ograniczeniem wnikania do betonu jonów chlorkowych pochodzących z otaczającego środowiska (np. sól którą posypuje się ulice).
- Farby akrylowo-sylikonowe tworzą samooczyszczające się powłoki, które przez wiele lat zapewniają efekt świeżych i czystych powierzchni
- Powłokę farby można zmywać – jest odporna na szorowanie na mokro
- Powłoka odporna jest na ścieranie, czynniki chemiczne jak olej mineralny, benzyna, smary, roztwór soli
- Powłoka odporna na warunki atmosferyczne: kwaśne deszcze, alkalia, spaliny, słońce – odporność sprawdzona w okresie 10-cio letnim - w warunkach naturalnej ekspozycji.

| Produkt  | Wymiary  | Waga        | Cena brutto      |
|--|--|-------------|------------------|
| <b>SŁUPEK standard</b>   | Wysokość: 160 cm<br>Szerokość: 35 x 35 cm              | 75 - 80 kg  | <b>249,00 zł</b> |
| <b>SŁUPEK wysoki</b>   | Wysokość: 174 cm<br>Szerokość: 35 x 35 cm              | 85 - 90 kg  | <b>299,00 zł</b> |
| <b>SŁUPEK szeroki</b>  | Wysokość: 160 cm<br>Szerokość: 60 x 35 cm              | 110-120 kg  | <b>399,00 zł</b> |
| <b>MUREK standard</b>  | Długość: 250 cm<br>Wysokość: 32 cm<br>Szerokość: 18 cm | 95 - 100 kg | <b>249,00 zł</b> |
| <b>MUREK szeroki</b>   | Długość: 250 cm<br>Wysokość: 32 cm<br>Szerokość: 25 cm | 100-110kg   | <b>289,00 zł</b> |
| <b>MUREK 210</b><br>długość odpowiednia do zastosowania pręseł L=200cm i słupków stalowych 50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm     | Długość: 210 cm<br>Wysokość: 32 cm<br>Szerokość: 18 cm | 70-75 kg    | <b>229,00 zł</b> |
| <b>MUREK EKO 210</b><br>długość odpowiednia do zastosowania pręseł L=200cm i słupków stalowych 50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm | Długość: 210 cm<br>Wysokość: 25 cm<br>Szerokość: 18 cm | 60-65 kg    | <b>209,00 zł</b> |
| <b>DASZEK CZTEROSPADOWY standard</b>   | Wysokość: 6,5 cm<br>Szerokość: 39 x 39 cm              | 15 kg       | <b>45,00 zł</b>  |
| <b>DASZEK CZTEROSPADOWY szeroki</b>  | Wysokość: 6,5 cm<br>Szerokość: 64 x 39 cm              | 25 kg       | <b>60,00 zł</b>  |
| <b>PŁYTA ELEWACYJNA</b>  | Szerokość: 75 cm<br>Wysokość: 56 cm<br>Grubość: 2cm    | 15kg        | <b>85,00 zł</b>  |

## PREFABRYKOWANE OGRODZENIA TYNKOWANE:

Elementy ogrodzenia wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie, w postaci siatki oraz specjalny beton o bardzo wysokiej jakości. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi zaledwie około 1,5-2 cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę elementu przez co samodzielny montaż nie sprawia problemu.

Zaletą rozwiązania Prefabrykowanych Ogrodzeń Tynkowanych jest prosty i szybki montaż, dodatkowym atrybutem ogrodzenia z prefabrykatów jest możliwość docinania elementów na odpowiedni wymiar oraz wycinania różnego rodzaju otworów. Jest to szczególnie przydatne przy montażu na działkach o nieregularnym kształcie i różnych kątach, a także przy montażu takich elementów jak skrzynka na listy, domofon czy oświetlenie.

Prefabrykowane Ogrodzenia Tynkowane są doskonałą alternatywą dla tynkowanych ogrodzeń budowanych od podstaw na miejscu inwestycji. Pozwalają na pominięcie takich etapów jak murowanie i zbrojenie słupa / odlewanie betonowego słupa lub murka przy pomocy szalunków, nie ma konieczności wykonywania fundamentu pod całą długością ogrodzenia (konieczne fundamenty tylko pod słupkami) unikamy także kłopotliwego procesu gruntowania oraz tynkowania ogrodzenia na miejscu montażu.

### CHARAKTERYSTYKA PREFABRYKOWANYCH OGRODZEŃ TYNKOWANYCH:

- Elementy produkowane w całości z wysokiej jakości jednorodnej wibrowanej zbrojonej mieszanki betonowej wraz ze wzmocnieniami w postaci konstrukcyjnych przegród betonowych.
- Elementy poddawane procesowi przygotowania powierzchni betonowej pod nałożenie tynku, następnie maszynowo nakładana warstwa gruntująca oraz warstwa wierzchnia czyli tynk typu baranek 1,5mm.
- Słupki o wymiarach 35x35cm wysokości 160cm są puste w środku, na miejscu budowy należy posadzić na wcześniej przygotowanym fundamencie o wymiarach około 40x70cm i głębokości około 60cm oraz wypełnić betonem.
- Murki są gotowym elementem który należy zamontować opierając na fundamencie słupka (murek musi być podparty na około 15-20 cm na każdym z końców), murków nie zalewa się betonem, można je dociąć do żądanej długości przy użyciu szlifarki oraz tarczy diamentowej.
- Elementy sprzedawane w wersji do samodzielnego pomalowania, np. na kolor elewacji domu. Za dopłatą 50,00 zł za słupek/murek oraz 15,00 zł za daszek można zamówić elementy już malowane na kolor wybrany z palety kolorów farb aksilbet.



| Produkt   | Wymiary  | Waga         | Cena brutto      |
|---|--|--------------|------------------|
| <b>SŁUPEK standard</b><br>TYNK BARANEK (BIAŁY)  | Wysokość: 160 cm<br>Szerokość: 35 x 35 cm              | 75 - 80 kg   | <b>229,00 zł</b> |
| <b>SŁUPEK wysoki</b><br>TYNK BARANEK (BIAŁY)  | Wysokość: 174 cm<br>Szerokość: 35 x 35 cm              | 85 - 90 kg   | <b>269,00 zł</b> |
| <b>SŁUPEK szeroki</b><br>TYNK BARANEK (BIAŁY)   | Wysokość: 160 cm<br>Szerokość: 60 x 35 cm              | 110 - 120 kg | <b>399,00 zł</b> |
| <b>MUREK standard</b><br>TYNK BARANEK (BIAŁY)   | Długość: 250 cm<br>Wysokość: 32 cm<br>Szerokość: 18 cm | 95 - 100 kg  | <b>229,00 zł</b> |
| <b>MUREK szeroki</b><br>TYNK BARANEK (BIAŁY)  | Długość: 250 cm<br>Wysokość: 32 cm<br>Szerokość: 25 cm | 100-110 kg   | <b>269,00 zł</b> |
| <b>MUREK 210</b><br>TYNK BARANEK (BIAŁY)<br>długość odpowiednia do zastosowania<br>przęseł L=200cm i słupków stalowych<br>50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm     | Długość: 210 cm<br>Wysokość: 32 cm<br>Szerokość: 18 cm | 70-75 kg     | <b>209,00 zł</b> |
| <b>MUREK EKO 210</b><br>TYNK BARANEK (BIAŁY)<br>długość odpowiednia do zastosowania<br>przęseł L=200cm i słupków stalowych<br>50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm | Długość: 210 cm<br>Wysokość: 25 cm<br>Szerokość: 18 cm | 60-65 kg     | <b>199,00 zł</b> |
| <b>DASZEK CZTEROSPADOWY</b><br>standard<br>TYNK BARANEK (BIAŁY)   | Wysokość: 6,5 cm<br>Szerokość: 39 x 39 cm              | 15 kg        | <b>45,00 zł</b>  |
| <b>DASZEK CZTEROSPADOWY</b><br>szeroki<br>TYNK BARANEK (BIAŁY)  | Wysokość: 6,5 cm<br>Szerokość: 64 x 39 cm              | 25 kg        | <b>60,00 zł</b>  |