



PALISADA

SYSTEMY OGRODZENIOWE

TECHNIKA BRAMOWA

CENNIK

OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH

2024

WAŻNY OD 15.10.2024

Informacje ogólne

1. Cennik nie stanowi oferty handlowej z punktu widzenia Kodeksu Cywilnego.
2. Palisada Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie oraz cenach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualny cennik zawsze na stronie www.palisadapolska.pl
3. Forma graficzna niniejszego opracowania stanowi własność firmy Palisada Polska sp. z o.o. i jakiegokolwiek wykorzystywanie jego elementów przez podmioty trzecie bez zgody właściciela jest prawnie zabronione.

Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia należy składać określając rodzaj towaru oraz liczbę sztuk, podając dane Zamawiającego, dane do faktury, oraz dane kontaktowe w postaci np. numeru telefonu. Firma Palisada Polska sp. z o.o. preferuje składanie zamówień za pomocą e-mail lub osobiście. W wyjątkowych przypadkach akceptowane jest przyjęcie zamówienia w formie telefonicznej. Wszystkie dane teled adresowe dostępne są na stronie www.palisadapolska.pl
2. Terminy realizacji zamówień są każdorazowo indywidualnie ustalane z klientem maksymalnie w ciągu 24 godzin w dni robocze od otrzymania zamówienia w formie zgodnej z opisem w punkcie 1.
3. Końcowa realizacja zamówienia odbywa się w formie dostawy gwarantowanej przez firmę Palisada Polska sp. z o.o., transportem zamawiającego lub transportem własnym firmy Palisada Polska sp. z o.o. Ostateczne warunki dostawy należy uzgodnić przed złożeniem zamówienia. Koszt dostawy uzależniony od wielkości zamówienia i odległości. Zamówiony towar dostępny do odbioru osobistego lub dostarczany pod wskazany adres w ciągu 1-60 dni roboczych.
4. Służymy pomocą w zakresie wycenienia potrzebnych elementów ogrodzenia, w tym celu prosimy o podanie: długość ogrodzenia w mb, długość poszczególnych boków ogrodzenia, czy w ogrodzeniu są przeszkody typu drzewo, skrzynka elektryczna lub inne, czy w linii ogrodzenia będzie się znajdowała furka lub brama.
5. Podane ceny kompletnego ogrodzenia za jeden metr bieżący dotyczą kompletu ogrodzenia składającego się z panela ogrodzeniowego, słupka prostokątnego, obejm montażowych ze śrubami. Ceny za jeden metr bieżący z podmurówką systemową dotyczą podmurówki gładkiej kaseton o wymiarach wys. 25 cm dł. 250 cm wraz z mocowaniami stalowymi (ceownikami).

PANELE OGRODZENIOWE - 51 prętów pionowych

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo - grubość drutu: 4 mm						
✓ oczka proste 50x200 mm		✓ 51 prętów pionowych		✓ szerokość paneli 2500 mm		
Wysokość panela	Wysokość dedykowanego słupka	CENA SZTUKI PANELA		Dostępne kolory	Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek stand. + obejmę)	
		netto	brutto		bez podmurówki	z podmurówką 25 cm
1030 mm	1,7 m	52,03 zł	64,00 zł	Zielony RAL 6005 Czarny RAL 9005 Grafitowy RAL 7016 Brązowy RAL 8017	41,60 zł	68,00 zł
1230 mm	2,0 m	60,16 zł	74,00 zł		47,60 zł	74,00 zł
1530 mm	2,3 m	74,80 zł	92,00 zł		58,80 zł	85,20 zł
1730 mm	2,6 m	84,55 zł	104,00 zł		65,60 zł	92,00 zł
2030 mm*	2,6 m	107,32 zł	132,00 zł		80,40 zł	106,80 zł
Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo - grubość drutu: 5 mm						
✓ oczka proste 50x200 mm		✓ 51 prętów pionowych		✓ szerokość paneli 2500 mm		
Wysokość panela	Wysokość dedykowanego słupka	CENA SZTUKI PANELA		Dostępne kolory	Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek stand. + obejmę)	
		netto	brutto		bez podmurówki	z podmurówką 25 cm
1030 mm*	1,7 m	80,49 zł	99,00 zł	Zielony RAL 6005 Czarny RAL 9005 Grafitowy RAL 7016 Brązowy RAL 8017	55,60 zł	82,00 zł
1230 mm	2,0 m	92,68 zł	114,00 zł		63,60 zł	90,00 zł
1530 mm	2,3 m	117,07 zł	144,00 zł		79,60 zł	106,00 zł
1730 mm	2,6 m	130,08 zł	160,00 zł		88,00 zł	114,40 zł
2030 mm	2,6 m	156,10 zł	192,00 zł		102,80 zł	129,20 zł
2230 mm*	2,8 m	183,74 zł	226,00 zł		118,00 zł	144,40 zł
2430 mm*	3,0 m	199,19 zł	245,00 zł		128,80 zł	155,20 zł
Panele ogrodzeniowe 2D ocynkowane i malowane proszkowo - grubość drutu: 6/5/6 mm						
wypełniony drutami pionowymi o średnicy 5 mm oraz podwójnymi poziomymi o średnicy 6 mm						
✓ oczka proste 50x200 mm		✓ 51 prętów pionowych		✓ szerokość paneli 2500 mm		
Wysokość panela	Wysokość dedykowanego słupka	CENA SZTUKI PANELA		Dostępne kolory	Cena brutto za 1 mb ogrodzenia (panel + słupek standard + obejmę)	
		netto	brutto		bez podmurówki	z podmurówką 25 cm
1030 mm	1,7 m	126,83 zł	156,00 zł	Zielony RAL 6005 Grafitowy RAL 7016	78,40 zł	104,80 zł
1230 mm	2,0 m	144,72 zł	178,00 zł		89,20 zł	115,60 zł
1430 mm	2,3 m	165,85 zł	204,00 zł		103,60 zł	130,00 zł
1630 mm	2,3 m	187,80 zł	231,00 zł		114,40 zł	140,80 zł
1830 mm	2,6 m	209,76 zł	258,00 zł		129,20 zł	155,60 zł
2030 mm	2,6 m	231,71 zł	285,00 zł		140,00 zł	166,40 zł
2230 mm	2,8 m	262,60 zł	323,00 zł		156,80 zł	183,20 zł
2430 mm	3,0 m	286,99 zł	353,00 zł		172,00 zł	198,40 zł

SŁUPKI OGRODZENIOWE PANELOWE STANDARD

Słupki panelowe STANDARD 60x40x1,3 mm - ocynkowane i malowane proszkowo				
Lp.	Rodzaj	Cena netto	Cena brutto	Dostępne kolory
1.	Słupek prostokątny H=1,70 m* + daszek	24,39 zł	30,00 zł	Zielony RAL 6005 Czarny RAL 9005 Grafitowy RAL 7016 Brązowy RAL 8017
2.	Słupek prostokątny H=2,00 m + daszek	28,46 zł	35,00 zł	
3.	Słupek prostokątny H=2,30 m + daszek	32,52 zł	40,00 zł	
4.	Słupek prostokątny H=2,60 m + daszek	36,59 zł	45,00 zł	
5.	Słupek prostokątny H=2,80 m* + daszek	39,84 zł	49,00 zł	
6.	Słupek prostokątny H=3,00 m* + daszek	42,28 zł	52,00 zł	

* dostępny w magazynie producenta kolor zielony RAL6005 oraz grafitowy RAL7016
słupki prostokątne 60x40x1,3 mm (+/-0,2 mm)

SŁUPKI OGRODZENIOWE PANELOWE ECO / PRO

Słupki panelowe ECO 60x40x1,0 mm - ocynkowane i malowane proszkowo				
Lp.	Rodzaj	Cena netto	Cena brutto	Dostępne kolory
1.	Słupek prostokątny H=1,70 m + daszek	19,51 zł	24,00 zł	Grafitowy RAL 7016 słupki prostokątne 60x40x1,0 mm (+/-0,1 mm)
2.	Słupek prostokątny H=2,00 m + daszek	22,76 zł	28,00 zł	
3.	Słupek prostokątny H=2,30 m + daszek	26,02 zł	32,00 zł	
Słupki panelowe PRO 60x40x2,0 mm - ocynkowane i malowane proszkowo				
Lp.	Rodzaj	Cena netto	Cena brutto	Dostępne kolory
1.	Słupek prostokątny H=2,30 m + daszek	56,10 zł	69,00 zł	Grafitowy RAL 7016 słupki prostokątne 60x40x2,0 mm (+/-0,2 mm)
2.	Słupek prostokątny H=2,60 m + daszek	63,41 zł	78,00 zł	

SŁUPY BRAMOWE / FURTKOWE

Słupy 60x60x2,0 mm - ocynkowane / ocynkowane i malowane proszkowo				
Lp.	Rodzaj	Cena netto	Cena brutto	Dostępne kolory
1.	Słupek kwadratowy H=2,00 m + daszek	80,49 zł	99,00 zł	Ocynk słupy kwadratowe 60x60x2,0 mm (+/-0,2 mm)
2.	Słupek kwadratowy H=2,20 m + daszek	88,62 zł	109,00 zł	
3.	Słupek kwadratowy H=2,00 m + daszek	96,75 zł	119,00 zł	Grafitowy RAL 7016 słupy kwadratowe 60x60x2,0 mm (+/-0,2 mm)
4.	Słupek kwadratowy H=2,30 m + daszek	104,88 zł	129,00 zł	
Słupy 80x80x2,0 mm - ocynkowane i malowane proszkowo				
Lp.	Rodzaj	Cena netto	Cena brutto	Dostępne kolory
1.	Słupek kwadratowy H=2,00 m + daszek	113,01 zł	139,00 zł	Ocynk słupy kwadratowe 80x80x2,0 mm (+/-0,2 mm)
2.	Słupek kwadratowy H=2,20 m + daszek	121,14 zł	149,00 zł	
3.	Słupek kwadratowy H=2,30 m + daszek	129,27 zł	159,00 zł	
4.	Słupek kwadratowy H=2,40 m + daszek	134,15 zł	165,00 zł	
5.	Słupek kwadratowy H=2,60 m + daszek	145,53 zł	179,00 zł	
6.	Słupek kwadratowy H=2,00 m + daszek	129,27 zł	159,00 zł	Grafitowy RAL 7016 słupy kwadratowe 80x80x2,0 mm (+/-0,2 mm)
7.	Słupek kwadratowy H=2,30 m + daszek	145,53 zł	179,00 zł	
8.	Słupek kwadratowy H=2,60 m + daszek	169,92 zł	209,00 zł	
Słupy 100x100x2,0 mm - ocynkowane i malowane proszkowo				
Lp.	Rodzaj	Cena netto	Cena brutto	Dostępne kolory
1.	Słupek kwadratowy H=2,30 m + daszek	161,79 zł	199,00 zł	Ocynk słupy kwadratowe 100x100x2,0 mm (+/-0,3 mm)
2.	Słupek kwadratowy H=2,60 m + daszek	178,05 zł	219,00 zł	
3.	Słupek kwadratowy H=2,30 m + daszek	202,44 zł	249,00 zł	Grafitowy RAL 7016 słupy kwadratowe 100x100x2,0 mm (+/-0,3 mm)
4.	Słupek kwadratowy H=2,60 m + daszek	243,09 zł	299,00 zł	






OBEJMY MONTAŻOWE:

Lp.	Obejma metalowa do montażu paneli	Cena netto	Cena brutto	Dostępne kolory
				
1.	Obejma metalowa startowa 60x40 mm (cena bez śrub)	3,66 zł	4,50 zł	Zielony RAL 6005 Czarny RAL 9005 Grafitowy RAL 7016 Brązowy RAL 8017 Ocynk
2.	Obejma metalowa pośrednia 60x40 mm (cena bez śrub)	3,25 zł	4,00 zł	
3.	Obejma metalowa narożna 60x40 mm (cena bez śrub)	3,25 zł	4,00 zł	
4.	Obejma metalowa startowa 60x60 mm do mocowania panela do słupka furtki/bramy (cena bez śrub)	4,47 zł	5,50 zł	
5.	Obejma metalowa startowa 80x80 mm do mocowania panela do słupka furtki/bramy (cena bez śrub)	6,10 zł	7,50 zł	
6.	Obejma metalowa startowa 100x100 mm do mocowania panela do słupka furtki/bramy (cena bez śrub)	7,72 zł	9,50 zł	
7.	Komplet śrub: śruba M8x25 + podkładka fi 9 + nakrętka M8 + Przekładka plastikowa do obejm metalowych (na drut fi 4 mm lub fi 5 mm)	0,41 zł	0,50 zł	Ocynk
8.	Maskownica plastikowa, zaślepka na nakrętkę M8 czarna	0,20 zł	0,25 zł	Czarny



PODMURÓWKA SYSTEMOWA:





Lp.	Płyta betonowa - podmurówka	Cena netto	Cena brutto	Zdjęcie
1.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA KASETON WIBROWANA GŁADKA KASETON (JEDNOSTRONNE WTŁOCZENIE) L=246 cm lub L=250 cm H=20 cm ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY (246 cm) LUB MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK (250 cm)	40,65 zł	50,00 zł	
2.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA KASETON WIBROWANA GŁADKA KASETON (JEDNOSTRONNE WTŁOCZENIE) L=246 cm lub L=250 cm H=25 cm ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY (246 cm) LUB MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK (250 cm)	40,65 zł	50,00 zł	
3.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA KASETON WIBROWANA GŁADKA KASETON (JEDNOSTRONNE WTŁOCZENIE) L=246 cm lub L=250 cm H=30 cm ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY (246 cm) LUB MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK (250 cm)	52,85 zł	65,00 zł	
4.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA CEGIEŁKA WIBROWANA CEGIEŁKA (JEDNOSTRONNY WZÓR CEGIEŁKI) L=244 cm H=30 cm ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY	52,85 zł	65,00 zł	
5.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA SZARA WIBROPRASOWANA (OBUSTRONNIE GŁADKA) L=250 cm H=20 cm ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK	56,91 zł	70,00 zł	
6.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA SZARA WIBROPRASOWANA (OBUSTRONNIE GŁADKA) L=250 cm H=25 cm ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK	60,98 zł	75,00 zł	
7.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA SZARA WIBROPRASOWANA (OBUSTRONNIE GŁADKA) L=250 cm H=30 cm ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK	73,17 zł	90,00 zł	
8.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA GRAFITOWA WIBROPRASOWANA (OBUSTRONNIE GŁADKA) L=250 cm H=20 cm ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK	69,11 zł	85,00 zł	
9.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA GRAFITOWA WIBROPRASOWANA (OBUSTRONNIE GŁADKA) L=250 cm H=25 cm ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK	73,17 zł	90,00 zł	
10.	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA GRAFITOWA WIBROPRASOWANA (OBUSTRONNIE GŁADKA) L=250 cm H=30 cm ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE - CEOWNIK	89,43 zł	110,00 zł	
Lp.	Element mocujący płytę betonową	Cena netto	Cena brutto	Zdjęcie
1.	ŁĄCZNIK BETONOWY H=20 cm przelotowy, startowy lub narożny	12,20 zł	15,00 zł	
2.	ŁĄCZNIK BETONOWY H=25 cm przelotowy, startowy lub narożny	12,20 zł	15,00 zł	
3.	ŁĄCZNIK BETONOWY H=30 cm przelotowy, startowy lub narożny	15,45 zł	19,00 zł	
4.	MOCOWANIE STALOWE (ceownik) H=20 cm Ocynk Zielony RAL6005 Czarny RAL9005 Grafitowy RAL7016 Brązowy RAL8017	6,50 zł	8,00 zł	
5.	MOCOWANIE STALOWE (ceownik) H=25 cm Ocynk Zielony RAL6005 Czarny RAL9005 Grafitowy RAL7016 Brązowy RAL8017	6,50 zł	8,00 zł	
6.	MOCOWANIE STALOWE (ceownik) H=30 cm Ocynk Zielony RAL6005 Czarny RAL9005 Grafitowy RAL7016 Brązowy RAL8017	8,13 zł	10,00 zł	

AKCESORIA:

Lp.	Elementy pomocnicze	Cena netto	Cena brutto	Dostępne kolory	Zdjęcie
1.	Podstawa 150x120x5 mm (do montażu słupka 60x40mm do posadzki lub muru betonowego)	32,52 zł	40,00 zł	Zielony RAL 6005 Grafitowy RAL 7016 Ocynk	
2.	Uchwyt uniwersalny z blachowkrętem, bez śrub (do montażu paneli ogrodzeniowych do nietypowych słupków lub ściany)	2,85 zł	3,50 zł	Zielony RAL 6005 Czarny RAL 9005 Grafitowy RAL 7016 Brązowy RAL 8017 Ocynk	
3.	Zapinka pojedyncza z wkrętem samowiercącym (do przykręcania paneli ogrodzeniowych do profili stalowych)	0,81 zł	1,00 zł	Zielony RAL 6005 Czarny RAL 9005 Grafitowy RAL 7016 Brązowy RAL 8017 Ocynk	
4.	Nakrętka zrywalna (Nakrętka antywandal, po dokręceniu uniemożliwia odkręcenie, zastępuje nakrętkę m8 do obejm montażowych)	0,49 zł	0,60 zł	Nierdzewny	
5.	Podkładka blaszkowa (do łączenia paneli ogrodzeniowych) Stal nierdzewna A2	0,49 zł	0,60 zł	Nierdzewny	

DODATKOWE INFORMACJE:

		<p>Opcjonalnie dostępne na zamówienie inne wersje kolorystyczne niż podane w tabelach powyżej.</p> <p>Kolory indywidualne: (RAL7030, RAL9010, RAL9005, RAL8017, RAL5010):</p> <p>Minimalna liczba zamówionych kompletów (paneli ogrodzeniowych) w kolorze niestandardowym musi wynosić co najmniej 200 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopłata +40% do koloru RAL6005 przy ilości powyżej 200 kpl. - dopłata +30% do koloru RAL6005 przy ilości powyżej 500 kpl. - dopłata +20% do koloru RAL6005 przy ilości powyżej 1000 kpl. <p>Termin realizacji zamówienia na kolor niestandardowy wynosi 60 dni roboczych.</p>
<p>panele kratowe 3D wypełnione drutami o średnicy 4 mm (+/-0,3 mm) lub 5 mm (+/-0,3 mm) szerokość paneli 2500 mm (+/-5 mm) słupki panelowe stand. 60x40x1,3 mm (+/-0,2 mm) cena słupka zawiera daszek z tworzywa</p>	<p>panele kratowe 2D wypełnione drutami o średnicy 5 mm – pionowe oraz 6 mm - poziome (+/-0,3 mm) szerokość paneli 2500 mm (+/-5 mm) słupki panelowe stand. 60x40x1,3 mm (+/-0,2 mm) cena słupka zawiera daszek z tworzywa</p>	

<p>HR4</p> 	<p>HR5</p> 	<p>HR4 LIGHT</p> 	<p>HR 656</p> 
---	---	--	--

BRAMY I FURTKI PANELOWE Z WYPEŁNIENIEM Z PANELA 5 mm:

BRAMY PRZESUWNE		BRAMY SKRZYDŁOWE	FURTKI PANELOWE	
szerokość / wysokość	Cena brutto za komplet (gotowy do montażu) <small>(zawierają słupy, zamek z wkładką, klamkę / pochwyty, zawiasy regulowane / elementy jezdne)</small> OCYNK + KOLOR		szerokość / wysokość	Cena brutto za komplet <small>(zawierają słupy, zamek z wkładką, klamkę / pochwyty, zawiasy regulowane / elementy jezdne)</small> OCYNK + KOLOR
3000x1230 mm	5 500,00	2 670,00	1000x1230 mm	1 200,00
3000x1530 mm	5 600,00	2 870,00	1000x1530 mm	1 300,00
3000x1730 mm	5 700,00	2 970,00	1000x1730 mm	1 400,00
3000x2030 mm	6 200,00	3 370,00	1000x2030 mm	1 500,00
3000x2430 mm	7 200,00	3 970,00	1000x2430 mm	1 800,00
3500x1230 mm	5 600,00	2 690,00	1100x1230 mm	1 400,00
3500x1530 mm	5 700,00	2 890,00	1100x1530 mm	1 500,00
3500x1730 mm	5 800,00	2 990,00	1100x1730 mm	1 600,00
3500x2030 mm	6 300,00	3 390,00	1100x2030 mm	1 700,00
3500x2430 mm	7 400,00	3 990,00	1100x2430 mm	1 900,00
4000x1230 mm	5 700,00	2 700,00	1200x1230 mm	1 500,00
4000x1530 mm	5 800,00	2 900,00	1200x1530 mm	1 600,00
4000x1730 mm	5 900,00	3 000,00	1200x1730 mm	1 700,00
4000x2030 mm	6 400,00	3 400,00	1200x2030 mm	1 800,00
4000x2430 mm	7 600,00	4 000,00	1200x2430 mm	2 000,00
4500x1530 mm	6 300,00	3 200,00	1300x1230 mm	1 600,00
4500x1730 mm	6 500,00	3 500,00	1300x1530 mm	1 700,00
4500x2030 mm	6 900,00	3 800,00	1300x1730 mm	1 800,00
4500x2430 mm	8 200,00	4 500,00	1300x2030 mm	1 900,00
5000x1530 mm	6 500,00	3 500,00	1300x2430 mm	2 200,00
5000x1730 mm	6 800,00	3 800,00	<p>WIĘCEJ INFORMACJI</p> <p>Bramy i furtki wykonywane w standardzie ocynk ogniowy bez malowania na kolor, lub ocynk galwaniczny + lakier w kolorze RAL.</p> <p>Bramy i furtki w standardzie wypełnione są panelem ogrodzeniowym z drutu 5 mm o oczku 50x200 mm (51 prętów pionowych).</p> <p>Standardowe kolory RAL: zielony 6005, czarny 9005, grafitowy 7016, brązowy 8017</p> <p>Kolory indywidualne dostępne za dopłatą: RAL7030, RAL9010, RAL5010 (wyceniane indywidualnie)</p> <p>Dostępne także bramy i furtki o wysokości 1030 mm, cena odpowiada cenie bramy lub furtki o wysokości 1230 mm.</p> <p>WYPOSAŻENIE</p> <p>Brama przesuwna ze słupami wyposażona w zespół słupów: dojazdowy z modulem najazdowym z rolkami chwytającymi, prowadzący z wózkami, rolką prowadzącą, wewnętrznymi ogranicznikami otwarcia/zamknięcia, zamek hakowy, wkładkę patentową z trzema kluczami, pochwyty.</p> <p>Brama dwuskrzydłowa ze słupami wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe, zawiasy regulowane mocowane śrubami nierdzewnymi, zamek, klamki nierdzewne, wkładkę patentową z trzema kluczami, rygiel uniemożliwiający wyważenie bramy.</p> <p>Furtka ze słupami wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe, zawiasy regulowane mocowane śrubami nierdzewnymi, zamek, klamki nierdzewne, wkładkę patentową z trzema kluczami.</p> <p>OPCJE DODATKOWE</p> <p>Listwa zębata do bramy przesuwnej: 50,00 zł*</p> <p>*Cena brutto, należy doliczyć 1mb do wymiaru światła bramy</p> <p>Zamek elektromagnetyczny do furtki: 200,00 zł</p> <p>Wypełnienie niestandardowe bram i furtek:</p> <p>HR656 - dopłata +20%</p> <p>HR868 - dopłata +30%</p> <p>P2020 - dopłata +50%</p> <p>P8020 / P10020 / P12020 - dopłata +60%</p> <p>P14020 / P16020 - dopłata +70%</p>	
5000x2030 mm	7 300,00	4 200,00		
5000x2430 mm	8 600,00	4 900,00		
5500x1530 mm	7 600,00	4 200,00		
5500x1730 mm	7 900,00	4 500,00		
5500x2030 mm	8 300,00	4 800,00		
5500x2430 mm	9 700,00	5 700,00		
6000x1530 mm	7 900,00	4 900,00		
6000x1730 mm	8 400,00	5 400,00		
6000x2030 mm	9 300,00	5 800,00		
6000x2430 mm	10 700,00	6 500,00		
7000x1530 mm	14 900,00	6 500,00		
7000x1730 mm	15 900,00	6 800,00		
7000x2030 mm	16 900,00	7 200,00		
7000x2430 mm	17 900,00	7 900,00		
8000x1530 mm	15 900,00	8 500,00		
8000x1730 mm	16 900,00	8 900,00		
8000x2030 mm	17 900,00	9 500,00		
8000x2430 mm	18 900,00	10 500,00		
9000x1530 mm	16 900,00	8 900,00		
9000x1730 mm	17 900,00	9 900,00		
9000x2030 mm	18 900,00	10 900,00		
9000x2430 mm	19 900,00	11 900,00		
10000x1530 mm	23 900,00	-		
10000x1730 mm	24 900,00	-		
10000x2030 mm	25 900,00	-		
10000x2430 mm	26 900,00	-		
11000x1530 mm	24 900,00	-		
11000x1730 mm	25 900,00	-		
11000x2030 mm	26 900,00	-		
11000x2430 mm	27 900,00	-		
12000x1530 mm	26 900,00	-		
12000x1730 mm	27 900,00	-		
12000x2030 mm	28 900,00	-		
12000x2430 mm	32 900,00	-		

OGRODZENIA BETONOWE PEŁNE

W ofercie firmy jest dostępny także kompletny system ogrodzenia betonowego pełnego. Elementy ogrodzenia wykonane są z wibrowanego, uszlachetnionego plastyfikatorami betonu. Oferujemy ogrodzenia jednobarwne (w kolorze naturalnego betonu), które można dodatkowo pomalować dostępną u nas w sprzedaży farbą akrylowo-silikonową naabrany kolor.

Zaletą naszych ogrodzeń jest ich trwałość. Są wykonane z materiału odpornego na ścieranie, skrajne warunki atmosferyczne oraz wszelkie zanieczyszczenia naturalne i chemiczne. Nasze ogrodzenia segmentowe z betonu charakteryzuje również wysoka mrozoodporność, mała nasiąkliwość i duża odporność na uszkodzenia mechaniczne.



Jak są produkowane nasze ogrodzenia?

- Używamy wyłącznie wysokiej jakości cementu o podwyższonej wytrzymałości.
- Stosujemy vibro technologię (*vibro technology*) – technologia stosowana w procesie produkcji odpowiednio zagęszcza i układa beton co ma duży wpływ na cechy wyrobu takie jak niska nasiąkliwość, mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie i inne wymagania określone w normach polskich i europejskich. Stosowanie tej technologii ma również ogromny wpływ na efekt wizualny, struktura materiału jest zwarta a kolor jednolity.
- Płyty betonowe zbrojone są wyłącznie prętem żebrowanym zgrzanym w kratownicę.
- Produkcja odbywa się przy użyciu specjalnej – wyselekcjonowanej mieszanki płukanych kruszyw oraz plastyfikatorów.

Cały ten proces zapewnia wytrzymałość i nośność zgodną z bardzo wysoką normą europejską CE.

Produkt	Wymiary	Waga	Cena brutto
PŁYTA OGRODZENIOWA betonowa prefabrykowana WZÓR: PIASKOWIEC	Wysokość: 50 cm Szerokość: 200 cm Grubość 4,5 cm	70 kg	70,00 zł
SŁUP PREFABRYKOWANY do ogrodzeń betonowych WPUST 1,5 m – NA 3 PŁYTY	Do wysokości ogrodzenia: 150 cm Długość całkowita słupa: 220 cm	65 kg	70,00 zł
SŁUP PREFABRYKOWANY do ogrodzeń betonowych WPUST 2,0 m – NA 4 PŁYTY	Do wysokości ogrodzenia: 200 cm Długość całkowita słupa: 275 cm	75 kg	80,00 zł
SŁUP PREFABRYKOWANY do ogrodzeń betonowych WPUST 2,5 m – NA 5 PŁYT	Do wysokości ogrodzenia: 250 cm Długość całkowita słupa: 330 cm	85 kg	170,00 zł



SYSTEM GOTOWYCH OGRODZEŃ IMITACJA KLINKIERU:

Elementy ogrodzenia imitacja klinkieru wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie w postaci siatki oraz beton o wysokiej jakości poddawany metodzie vibracji podczas wykonywania odlewu. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi zaledwie około 1,5cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę elementu wpływając na komfort montażu.

Różnice między imitacją klinkieru, a prawdziwym klinkierem:

- 2-3 krotnie niższa cena ogrodzenia imitacja klinkieru oraz prosty montaż
- nie ma możliwości wystąpienia wykwitów w przeciwieństwie do klinkieru
- czas postawienia ogrodzenia (kilka razy krótszy od tradycyjnego klinkieru).
- brak konieczności wykonania zbrojonego fundamentu na całej długości ogrodzenia
- bogata paleta kolorów imitacja klinkieru



SŁUPKI I DASZKI

Są gotowym wyrobem, który po otrzymaniu należy postawić na przygotowanym wcześniej fundamencie i wypełnić zaprawą betonową a po całkowitym utwardzeniu mocujemy pokrywę kopertową - daszek.

MURKI

Są elementem gotowym do montażu (nie wypełniamy ich zaprawą betonową). Murki są dodatkowo wzmocnione przegrodami betonowymi na całej długości. Coraz częściej rozwiązaniem stosowanym przez klientów jest wykorzystywanie murków o długości 210 cm i wysokości 25 cm lub 32 cm oraz słupków stalowych i pręseł o długości 200 cm

Elementy ogrodzenia imitacja klinkieru pokryte są przeznaczoną do takich wyrobów akrylowo-silikonową farbą do betonu. Powierzchnie betonowe pokryte taką farbą charakteryzują się:

- Skuteczną ochronę betonu przed erozją
- Ograniczeniem wnikania do betonu jonów chlorkowych pochodzących z otaczającego środowiska (np. sól którą posypuje się ulice).
- Farby akrylowo-silikonowe tworzą samooczyszczające się powłoki, które przez wiele lat zapewniają efekt świeżych i czystych powierzchni
- Powłokę farby można zmywać – jest odporna na szorowanie na mokro
- Powłoka odporna jest na ścieranie, czynniki chemiczne jak olej mineralny, benzyna, smary, roztwór soli
- Powłoka odporna na warunki atmosferyczne: kwaśne deszcze, alkalia, spaliny, słońce – odporność sprawdzona w okresie 10-cio letnim - w warunkach naturalnej ekspozycji.

Produkt	Wymiary	Waga	Cena
SŁUPEK standard H160	Wysokość: 160 cm Szerokość: 35 x 35 cm	75 - 80 kg	499,00 zł
SŁUPEK standard H174	Wysokość: 174 cm Szerokość: 35 x 35 cm	85 - 90 kg	529,00 zł
SŁUPEK szeroki H160	Wysokość: 160 cm Szerokość: 60 x 35 cm	110-120 kg	699,00 zł
MUREK standard	Długość: 250 cm Wysokość: 32 cm Szerokość: 18 cm	95 - 100 kg	499,00 zł
MUREK szeroki	Długość: 250 cm Wysokość: 32 cm Szerokość: 25 cm	100-110 kg	549,00 zł
MUREK 210 długość odpowiednia do zastosowania pręseł L=200cm i słupków stalowych 50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm	Długość: 210 cm Wysokość: 32 cm Szerokość: 18 cm	70-75 kg	479,00 zł
MUREK EKO 210 długość odpowiednia do zastosowania pręseł L=200cm i słupków stalowych 50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm	Długość: 210 cm Wysokość: 25 cm Szerokość: 18 cm	60-65 kg	449,00 zł
DASZEK CZTEROSPADOWY standard	Wysokość: 6,5 cm Szerokość: 39 x 39 cm	15 kg	99,00 zł
DASZEK CZTEROSPADOWY szeroki	Wysokość: 6,5 cm Szerokość: 64 x 39 cm	25 kg	149,00 zł
PŁYTA ELEWACYJNA	Szerokość: 75 cm Wysokość: 56 cm Grubość: 2cm	15kg	129,00 zł

SYSTEM GOTOWYCH OGRODZEŃ TYNKOWANYCH:

Elementy ogrodzenia wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie, w postaci siatki oraz specjalny beton o bardzo wysokiej jakości. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi zaledwie około 1,5-2 cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę elementu przez co samodzielny montaż nie sprawia problemu.

Zaletą rozwiązania Prefabrykowanych Ogrodzeń Tynkowanych jest prosty i szybki montaż, dodatkowym atrybutem ogrodzenia z prefabrykatów jest możliwość docinania elementów na odpowiedni wymiar oraz wycinania różnego rodzaju otworów. Jest to szczególnie przydatne przy montażu na działkach o nieregularnym kształcie i różnych kątach, a także przy montażu takich elementów jak skrzynka na listy, domofon czy oświetlenie.

Prefabrykowane Ogrodzenia Tynkowane są doskonałą alternatywą dla tynkowanych ogrodzeń budowanych od podstaw na miejscu inwestycji. Pozwalają na pominięcie takich etapów jak murowanie i zbrojenie słupa / odlewanie betonowego słupa lub murka przy pomocy szalunków, nie ma konieczności wykonywania fundamentu pod całą długością ogrodzenia (konieczne fundamenty tylko pod słupkami) unikamy także kłopotliwego procesu gruntowania oraz tynkowania ogrodzenia na miejscu montażu.

CHARAKTERYSTYKA PREFABRYKOWANYCH OGRODZEŃ TYNKOWANYCH:

- Elementy produkowane w całości z wysokiej jakości jednorodnej wibrowanej zbrojonej mieszanki betonowej wraz ze wzmocnieniami w postaci konstrukcyjnych przegród betonowych.
- Elementy poddawane procesowi przygotowania powierzchni betonowej pod nałożenie tynku, następnie maszynowo nakładana warstwa gruntująca oraz warstwa wierzchnia czyli tynk typu baranek 1,5mm.
- Słupki o wymiarach 35x35cm wysokości 160cm są puste w środku, na miejscu budowy należy posadzić na wcześniej przygotowanym fundamencie o wymiarach około 40x70cm i głębokości około 60cm oraz wypełnić betonem.
- Murki są gotowym elementem który należy zamontować opierając na fundamencie słupka (murek musi być podparty na około 15-20 cm na każdym z końców), murków nie zalewa się betonem, można je dociąć do żądanej długości przy użyciu szlifierki oraz tarczy diamentowej.
- Elementy sprzedawane w wersji do samodzielnego pomalowania, np. na kolor elewacji domu. Za dopłatą 50,00 zł za słupek/murek oraz 20,00 zł za daszek można zamówić elementy już malowane na kolor wybrany z palety kolorów farb aksilbet.



Produkt	Wymiary	Waga	Cena
SŁUPEK standard H160 TYNK BARANEK (BIAŁY)	Wysokość: 160 cm Szerokość: 35 x 35 cm	75 - 80 kg	399,00 zł
SŁUPEK standard H174 TYNK BARANEK (BIAŁY)	Wysokość: 174 cm Szerokość: 35 x 35 cm	85 - 90 kg	429,00 zł
SŁUPEK szeroki H160 TYNK BARANEK (BIAŁY)	Wysokość: 160 cm Szerokość: 60 x 35 cm	110 - 115 kg	549,00 zł
SŁUPEK szeroki H174 TYNK BARANEK (BIAŁY)	Wysokość: 174 cm Szerokość: 60 x 35 cm	115 - 120 kg	599,00 zł
MUREK standard TYNK BARANEK (BIAŁY)	Długość: 250 cm Wysokość: 32 cm Szerokość: 18 cm	95 - 100 kg	399,00 zł
MUREK szeroki TYNK BARANEK (BIAŁY)	Długość: 250 cm Wysokość: 32 cm Szerokość: 25 cm	100-110 kg	449,00 zł
MUREK 210 TYNK BARANEK (BIAŁY) długość odpowiednia do zastosowania przęseł L=200cm i słupków stalowych 50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm	Długość: 210 cm Wysokość: 32 cm Szerokość: 18 cm	70-75 kg	379,00 zł
MUREK EKO 210 TYNK BARANEK (BIAŁY) długość odpowiednia do zastosowania przęseł L=200cm i słupków stalowych 50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm	Długość: 210 cm Wysokość: 25 cm Szerokość: 18 cm	60-65 kg	349,00 zł
DASZEK CZTEROSPADOWY standard TYNK BARANEK (BIAŁY)	Wysokość: 6,5 cm Szerokość: 39 x 39 cm	15 kg	79,00 zł
DASZEK CZTEROSPADOWY szeroki TYNK BARANEK (BIAŁY)	Wysokość: 6,5 cm Szerokość: 64 x 39 cm	25 kg	129,00 zł